

Просмотр журнала событий

Записи о всех операциях во всех приложениях Рутокен KeyBox отражаются в журнале событий **RutokenKeyBox/Operational** на сервере Рутокен KeyBox. В разделе **Журнал** администратор или оператор могут запрашивать необходимую информацию при помощи фильтров.

Переопределить атрибут имени пользователя для поиска возможно в разделе **Журнал событий** Мастера настройки Рутокен KeyBox.

Рутокен KeyBox ведет учет событий следующих типов:

- **Информация** — успешное выполнение любой операции.
- **Ошибка** – завершение любой операции с ошибкой.
- **Предупреждение** – события, требующие внимания администратора системы.

Для формирования отчета о событиях нажмите  и выберите формат. Доступно сохранение в формате PDF и CSV.

Список событий Рутокен KeyBox

Список основных событий

Код	Тип	Событие	Описание
1	Информация	Добавление устройства	Устройство успешно добавлено. Устройство: Инициатор:
1001	Ошибка	Добавление устройства	Произошла ошибка при добавлении устройства. Устройство: Инициатор: Сообщение об ошибке:
2	Информация	Удаление устройства	Устройство успешно удалено. Устройство: Инициатор:
1002	Ошибка	Удаление устройства	Произошла ошибка при удалении устройства. Устройство: Инициатор: Сообщение об ошибке:
3	Информация	Назначение устройства	Устройство успешно назначено. Пользователь: Политика: Устройство: Инициатор:
1003	Ошибка	Назначение устройства	Произошла ошибка при назначении устройства. Пользователь: Устройство: Инициатор: Сообщение об ошибке:
4	Информация	Отмена назначения устройства	Назначение устройства успешно отменено. Пользователь: Устройство: Инициатор:
1004	Ошибка	Отмена назначения устройства	Произошла ошибка при отмене назначения устройства. Пользователь: Устройство: Инициатор: Сообщение об ошибке:
5	Информация	Выпуск устройства	Устройство успешно выпущено. Пользователь: Политика: Устройство: Сертификаты: Общие сертификаты: Отслеживаемые сертификаты: Инициатор:

1005	Ошибка	Выпуск устройства	Произошла ошибка при выпуске устройства. Пользователь: Устройство: Инициатор: Сообщение об ошибке:
6	Информация	Включение устройства	Устройство успешно включено. Пользователь: Устройство: Инициатор:
1006	Ошибка	Включение устройства	Произошла ошибка при включении устройства. Пользователь: Устройство: Инициатор: Сообщение об ошибке:
7	Информация	Выключение устройства	Устройство успешно выключено. Пользователь: Устройство: Инициатор:
1007	Ошибка	Выключение устройства	Произошла ошибка при выключении устройства. Пользователь: Устройство: Инициатор: Сообщение об ошибке:
8	Информация	Отзыв устройства	Устройство успешно отозвано. Пользователь: Устройство: Причина: Сертификаты: Инициатор:
1008	Ошибка	Отзыв устройства	Произошла ошибка при отзыве устройства. Пользователь: Устройство: Причина: Инициатор: Сообщение об ошибке:
9	Информация	Обновление устройства	Устройство успешно обновлено. Пользователь: Устройство: Новые сертификаты: Обновленные сертификаты: Удаленные сертификаты: Новые общие сертификаты: Удаленные общие сертификаты: Отслеживаемые сертификаты: Новая политика: Инициатор:
1009	Ошибка	Обновление устройства	Произошла ошибка при обновлении устройства. Пользователь: Устройство: Инициатор: Сообщение об ошибке:
10	Информация	Замена устройства	Устройство успешно заменено. Пользователь: Устройство: Новое Устройство: Сертификаты: Общие сертификаты: Дата истечения: Инициатор:
1010	Ошибка	Замена устройства	Произошла ошибка при замене устройства. Пользователь: Устройство: Новое устройство: Инициатор: Сообщение об ошибке:

11	Информация	Очистка устройства	Устройство успешно очищено. Пользователь: Устройство: Состояние устройства: Инициатор:
1011	Ошибка	Очистка устройства	Произошла ошибка при очистке устройства. Пользователь: Устройство: Инициатор: Сообщение об ошибке:
12	Информация	Сброс PIN-кода	PIN-код устройства успешно сброшен. Пользователь: Устройство: Инициатор:
1012	Ошибка	Сброс PIN-кода	Произошла ошибка при сбросе PIN-кода устройства. Пользователь: Устройство: Инициатор: Сообщение об ошибке:
13	Информация	Разблокировка устройства	Код разблокировки успешно сгенерирован. Пользователь: Устройство: Инициатор:
1013	Ошибка	Разблокировка устройства	Произошла ошибка при генерации кода разблокировки. Пользователь: Устройство: Инициатор: Сообщение об ошибке:
14	Информация	Изменение PIN-кода	PIN-код устройства успешно изменен. Пользователь: Устройство: Инициатор:
1014	Ошибка	Изменение PIN-кода	Произошла ошибка при изменении PIN-кода устройства. Пользователь: Устройство: Инициатор: Сообщение об ошибке:
15	Информация	Выпуск устройства ожидает решения	Выпуск устройства ожидает решения. Пользователь: Политика: Устройство: Сертификаты: Общие сертификаты: Отслеживаемые сертификаты: Инициатор:
16	Информация	Обновление устройства ожидает решения	Выпуск устройства ожидает решения. Пользователь: Устройство: Новые сертификаты: Обновленные сертификаты: Удаленные сертификаты: Новые общие сертификаты: Удаленные общие сертификаты: Отслеживаемые сертификаты: Новая политика: Инициатор:
17	Информация	Замена устройства ожидает решения	Замена устройства ожидает решения. Пользователь: Устройство: Новое устройство: Сертификаты: Общие сертификаты: Дата истечения: Инициатор:

18	Информация	Отмена обновления устройства	Обновление устройства успешно отменено. Пользователь: Устройство: Инициатор:
1018	Ошибка	Отмена обновления устройства	Произошла ошибка при отмене обновления устройства. Пользователь: Устройство: Инициатор: Сообщение об ошибке:
19	Информация	Предварительное обновление устройства	Предварительное обновление устройства успешно выполнено. Пользователь: Устройство: Отозванные сертификаты: Инициатор:
1019	Ошибка	Предварительное обновление устройства	Произошла ошибка при предварительном обновлении устройства. Пользователь: Устройство: Инициатор: Сообщение об ошибке:
20	Информация	Импортирование устройства	Устройство успешно импортировано. Пользователь: Устройство: Состояние: Сертификаты: Инициатор:
1020	Ошибка	Импортирование устройства	Устройство успешно импортировано. Пользователь: Устройство: Состояние: Сертификаты: Инициатор:
21	Информация	Изменение комментария	Комментарий устройства успешно изменен. Устройство: Комментарий: Инициатор:
1021	Ошибка	Изменение комментария	Произошла ошибка при изменении комментария устройства. Устройство: Инициатор: Сообщение об ошибке:
22	Информация	Просмотр PIN-кода администратора	PIN-код администратора устройства просмотрен. Устройство: Инициатор:
23	Информация	Смена PIN-кода администратора	PIN-код администратора устройства успешно изменен Пользователь: Устройство: Инициатор:
1023	Ошибка	Смена PIN-кода администратора	Произошла ошибка при изменении PIN-кода устройства. Пользователь: Устройство: Инициатор: Сообщение об ошибке:
24	Информация	Изменение тега	Теги устройства успешно изменены. Устройство: Новые теги: Удаленные теги: Инициатор:
1024	Ошибка	Изменение тега	Произошла ошибка при изменении тегов устройства. Устройство: Новые теги: Удаленные теги: Инициатор: Сообщение об ошибке:
25	Информация	Инициализация устройства	Устройство успешно инициализировано. Устройство: Инициатор:

1025	Ошибка	Инициализация устройства	Произошла ошибка при инициализации устройства. Устройство: Инициатор: Сообщение об ошибке:
101	Информация	Изменение ответов на секретные вопросы	Ответы на секретные вопросы успешно изменены. Пользователь: Инициатор:
1101	Ошибка	Изменение ответов на секретные вопросы	Произошла ошибка при изменении ответов на секретные вопросы. Пользователь: Инициатор: Сообщение об ошибке:
102	Информация	Аутентификация	Пользователь успешно аутентифицирован. Пользователь: Инициатор:
1102	Ошибка	Аутентификация	Произошла ошибка при аутентификации пользователя. Пользователь: Инициатор: Сообщение об ошибке:
2103	Предупреждение	Блокировка пользователя	Пользователь заблокирован. Пользователь: Инициатор:
104	Информация	Разблокировка пользователя	Пользователь успешно разблокирован. Пользователь: Инициатор:
1104	Ошибка	Разблокировка пользователя	Произошла ошибка при разблокировке пользователя. Пользователь: Инициатор: Сообщение об ошибке:
105	Информация	Сброс ответов на секретные вопросы	Ответы на секретные вопросы успешно сброшены. Пользователь: Инициатор:
1105	Ошибка	Сброс ответов на секретные вопросы	Произошла ошибка при сбросе ответов на секретные вопросы. Пользователь: Инициатор: Сообщение об ошибке:
106	Информация	Сброс пароля	Пароль пользователя успешно сброшен. Пользователь: Время истечения: Инициатор:
1106	Информация	Сброс пароля	Произошла ошибка при сбросе пароля пользователя. Пользователь: Инициатор: Сообщение об ошибке:
111	Информация	Проверка в СМЭВ	Данные пользователя отправлены на проверку в СМЭВ. Пользователь: Инициатор:
112	Информация	Результат проверки в СМЭВ	Проверка данных пользователя в СМЭВ прошла успешно. Пользователь: Инициатор:
1112	Ошибка	Результат проверки в СМЭВ	Проверка данных пользователя в СМЭВ завершилась ошибкой. Пользователь: Инициатор: Сообщение об ошибке:
113	Информация	Публикация сертификата в ЕСИА	Данные сертификата опубликованы в СМЭВ для регистрации в ЕСИА. Пользователь: Сертификат: Инициатор:

1113	Ошибка	Публикация сертификата в ЕСИА	Произошла ошибка при публикации сертификата в СМЭВ для регистрации в ЕСИА. Пользователь: Сертификат: Инициатор: Сообщение об ошибке:
201	Информация	Создание политики	Политика успешно создана. Имя политики: Контейнер: Группа: Приоритет: Скопирована с: Инициатор:
1201	Ошибка	Создание политики	Произошла ошибка при создании политики. Имя политики: Контейнер: Группа: Приоритет: Инициатор: Сообщение об ошибке:
202	Информация	Удаление политики	Политика успешно удалена. Имя политики: Инициатор:
1202	Ошибка	Удаление политики	Произошла ошибка при удалении политики. Имя политики: Инициатор: Сообщение об ошибке:
203	Информация	Изменение политики	Политика успешно изменена. Имя политики: Инициатор:
1203	Ошибка	Изменение политики	Произошла ошибка при изменении политики. Имя политики: Инициатор: Сообщение об ошибке:
204	Информация	Добавление лицензии	Лицензия успешно добавлена. Тип: Действительна с: Действительна по: Количество: Инициатор:
1204	Ошибка	Добавление лицензии	Произошла ошибка при добавлении лицензии. Инициатор: Сообщение об ошибке:
205	Информация	Удаление лицензии	Лицензия успешно удалена. Тип: Действительна с: Действительна по: Количество: Инициатор:
1205	Ошибка	Удаление лицензии	Произошла ошибка при удалении лицензии. Инициатор: Сообщение об ошибке:
206	Информация	Добавление типа устройства	Тип устройства успешно добавлен. Имя: Инициатор:
1206	Ошибка	Добавление типа устройства	Произошла ошибка при добавлении типа устройства. Имя: Инициатор: Сообщение об ошибке:
207	Информация	Удаление типа устройства	Тип устройства успешно удален. Имя: Инициатор:

1207	Ошибка	Удаление типа устройства	Произошла ошибка при удалении типа устройства. Имя: Инициатор: Сообщение об ошибке:
208	Информация	Изменение типа устройства	Тип устройства успешно изменен. Имя: Инициатор:
1208	Ошибка	Изменение типа устройства	Произошла ошибка при изменении типа устройства. Имя: Инициатор: Сообщение об ошибке:
209	Информация	Добавление узла организационной структуры	Узел организационной структуры успешно добавлен. Путь: Инициатор:
1209	Ошибка	Добавление узла организационной структуры	Произошла ошибка при добавлении узла организационной структуры. Путь: Инициатор: Сообщение об ошибке:
210	Информация	Удаление узла организационной структуры	Узел организационной структуры успешно удален. Путь: Инициатор:
1210	Ошибка	Удаление узла организационной структуры	Произошла ошибка при удалении узла организационной структуры. Путь: Инициатор: Сообщение об ошибке:
211	Информация	Переименование узла организационной структуры	Узел организационной структуры успешно переименован. Старый путь: Новый путь: Инициатор:
1211	Ошибка	Переименование узла организационной структуры	Произошла ошибка при переименовании узла организационной структуры. Старый путь: Новый путь: Инициатор: Сообщение об ошибке:
212	Информация	Перемещение узла организационной структуры	Узел организационной структуры успешно перемещен. Старый путь: Новый путь: Инициатор:
1212	Ошибка	Перемещение узла организационной структуры	Произошла ошибка при перемещении узла организационной структуры. Старый путь: Новый путь: Инициатор: Сообщение об ошибке:
213	Информация	Добавление связанных объектов каталога	Связанные объекты каталога успешно добавлены. Путь: Пользователи: Группы: Контейнеры: Инициатор:
1213	Ошибка	Добавление связанных объектов каталога	Произошла ошибка при добавлении связанных объектов каталога. Путь: Пользователи: Группы: Контейнеры: Инициатор: Сообщение об ошибке:
214	Информация	Удаление связанных объектов каталога	Связанные объекты каталога успешно удалены. Путь: Пользователи: Группы: Контейнеры: Инициатор:

1214	Ошибка	Удаление связанных объектов каталога	Произошла ошибка при удалении связанных объектов каталога. Путь: Пользователи: Группы: Контейнеры: Инициатор: Сообщение об ошибке:
215	Информация	Создание роли	Роль успешно создана. Имя: Тип: Пользователи: Группы: Привилегии: Разрешить: Запретить: Инициатор:
1215	Ошибка	Создание роли	Произошла ошибка при создании роли. Имя: Тип: Пользователи: Группы: Привилегии: Разрешить: Запретить: Инициатор: Сообщение об ошибке:
216	Информация	Удаление роли	Роль успешно удалена. Имя: Инициатор: Сообщение об ошибке:
1216	Ошибка	Удаление роли	Произошла ошибка при удалении роли. Имя: Инициатор: Сообщение об ошибке:
217	Информация	Изменение роли	Роль успешно изменена. Имя: Новые пользователи: Удаленные пользователи: Новые группы: Удаленные группы: Новые привилегии: Разрешить: Запретить: Удаленные привилегии: Разрешить: Запретить: Инициатор:
1217	Ошибка	Изменение роли	Произошла ошибка при изменении роли. Имя: Новые пользователи: Удаленные пользователи: Новые группы: Удаленные группы: Новые привилегии: Разрешить: Запретить: Удаленные привилегии: Разрешить: Запретить: Инициатор: Сообщение об ошибке:
218	Информация	Создание назначения политики	Назначение политики успешно создано. Имя политики: Контейнер: Группа: Приоритет: Инициатор:

1218	Ошибка	Создание назначения политики	Произошла ошибка при создании назначения политики. Имя политики: Контейнер: Группа: Приоритет: Инициатор: Сообщение об ошибке:
219	Информация	Удаление назначения политики	Назначение политики успешно удалено. Имя политики: Контейнер: Группа: Инициатор:
1219	Ошибка	Удаление назначения политики	Произошла ошибка при удалении назначения политики. Имя политики: Контейнер: Группа: Инициатор: Сообщение об ошибке:
220	Информация	Изменение назначения политики	Назначение политики успешно изменено. Имя политики: Контейнер: Группа: Приоритет: Инициатор:
1220	Ошибка	Изменение назначения политики	Произошла ошибка при изменении назначения политики. Имя политики: Контейнер: Группа: Приоритет: Инициатор: Сообщение об ошибке:
221	Информация	Добавление роли в назначение политики	Роль успешно добавлена в назначение политики. Имя политики: Контейнер: Группа: Имя роли: Пользователи: Группы: Инициатор:
222	Информация	Удаление роли из назначения политики	Роль успешно удалена из назначения политики. Имя политики: Контейнер: Группа: Имя роли: Пользователи: Группы: Инициатор:
223	Информация	Изменение роли в назначении политики	Роль успешно изменена в назначении политики. Имя политики: Контейнер: Группа: Имя роли: Новые пользователи: Удаленные пользователи: Новые группы: Удаленные группы: Инициатор:
224	Информация	Создание тега	Тег успешно создан. Имя: Инициатор:
1224	Информация	Создание тега	Произошла ошибка при создании тега. Имя: Инициатор: Сообщение об ошибке:
225	Информация	Удаление тега	Тег успешно удален. Имя: Инициатор:

1225	Ошибка	Удаление тега	Произошла ошибка при удалении тега. Имя: Инициатор: Сообщение об ошибке:
226	Информация	Изменение тега	Тег успешно изменен. Имя: Новое имя: Инициатор:
1226	Ошибка	Изменение тега	Произошла ошибка при изменении тега. Имя: Новое имя: Инициатор: Сообщение об ошибке:
227	Информация	Добавление шаблона печати	Шаблон печати успешно добавлен. Имя: Тип: Инициатор:
1227	Ошибка	Добавление шаблона печати	Произошла ошибка при добавлении шаблона печати. Имя: Тип: Инициатор: Сообщение об ошибке:
228	Информация	Удаление шаблона печати	Шаблон печати успешно удален. Имя: Инициатор:
1228	Ошибка	Удаление шаблона печати	Произошла ошибка при удалении шаблона печати. Имя: Инициатор: Сообщение об ошибке:
229	Информация	Изменение шаблона печати	Шаблон печати успешно изменен. Имя: Инициатор:
1229	Ошибка	Изменение шаблона печати	Произошла ошибка при изменении шаблона печати. Имя: Инициатор: Сообщение об ошибке:
230	Информация	Создание справочника журнала учета	Справочник успешно создан. Имя: Инициатор:
1230	Ошибка	Создание справочника журнала учета	Произошла ошибка при создании справочника. Имя: Инициатор: Сообщение об ошибке:
231	Информация	Удаление справочника журнала учета	Справочник успешно удален. Имя: Инициатор:
1231	Ошибка	Удаление справочника журнала учета	Произошла ошибка при удалении справочника. Имя: Инициатор: Сообщение об ошибке:
232	Информация	Изменение справочника журнала учета	Справочник успешно изменен. Имя: Инициатор:
1232	Ошибка	Изменение справочника журнала учета	Произошла ошибка при изменении справочника. Имя: Инициатор: Сообщение об ошибке:
233	Информация	Создание шаблона журнала учета	Шаблон журнала успешно создан. Имя: Тип объектов: Инициатор:

1233	Ошибка	Создание шаблона журнала учета	Произошла ошибка при создани шаблона журнала. Имя: Тип объектов: Инициатор: Сообщение об ошибке:
234	Информация	Удаление шаблона журнала учета	Шаблон журнала успешно удален. Имя: Инициатор:
1234	Ошибка	Удаление шаблона журнала учета	Произошла ошибка при удалении шаблона журнала. Имя: Инициатор: Сообщение об ошибке:
235	Информация	Изменение шаблона журнала учета	Шаблон журнала успешно изменен. Имя: Инициатор:
1235	Ошибка	Изменение шаблона журнала учета	Произошла ошибка при изменении шаблона журнала. Имя: Инициатор: Сообщение об ошибке:
351	Информация	Изменение записи в журнале учёта	Запись успешно добавлена. Журнал учета: Поля: Инициатор:
1351	Ошибка	Изменение записи в журнале учёта	Произошла ошибка при добавлении записи. Журнал учета: Поля: Инициатор: Сообщение об ошибке:
352	Информация	Изменение записи в журнале учёта	Запись успешно изменена. Журнал учета: Поля: Новые поля: Инициатор:
1352	Ошибка	Изменение записи в журнале учёта	Произошла ошибка при изменении записи. Журнал учета: Поля: Новые поля: Инициатор: Сообщение об ошибке:
353	Информация	Изменение записи в журнале учёта	Запись успешно удалена. Журнал учета: Поля: Инициатор:
1353	Ошибка	Изменение записи в журнале учёта	Произошла ошибка при удалении записи. Журнал учета: Поля: Инициатор: Сообщение об ошибке:
1801	Ошибка	Отправка уведомления	Произошла ошибка при отправке уведомления. Сообщение об ошибке:

Список событий агента

Код	Тип	Событие	Описание
600	Информация	Регистрация агента	Регистрация агента. Имя агента: Операционная система: IP адрес: Инициатор:

1600	Ошибка	Регистрация агента	Произошла ошибка при регистрации агента. Имя агента: Операционная система: IP адрес: Инициатор: Сообщение об ошибке:
2600	Предупреждение	Регистрация агента	Агент с именем 'Имя Агента' уже зарегистрирован. Имя агента: Операционная система: IP адрес: Инициатор:
601	Информация	Получение сертификата агента	Получение сертификата агента. Имя агента: Инициатор:
1601	Ошибка	Получение сертификата агента	Произошла ошибка при получении сертификата агента. Имя агента: Инициатор: Сообщение об ошибке:
602	Информация	Обновление сертификата агента	Имя агента: Инициатор:
1602	Ошибка	Обновление сертификата агента	Произошла ошибка при обновлении сертификата агента. Имя агента: Инициатор: Сообщение об ошибке:
603	Информация	Привязка устройства к агенту	Устройство успешно привязано к агенту. Имя агента: Инициатор:
1603	Ошибка	Привязка устройства к агенту	Произошла ошибка при привязывании устройства к агенту. Имя агента: Инициатор: Сообщение об ошибке:
604	Информация	Удаление привязки устройства к агенту	Устройство успешно отвязано от агента. Имя агента: Инициатор:
1604	Ошибка	Удаление привязки устройства к агенту	Произошла ошибка при удалении привязки устройства к агенту. Имя агента: Инициатор: Сообщение об ошибке:
605	Информация	Удаление агента	Агент успешно удален Имя агента: Инициатор:
1605	Ошибка	Удаление агента	Произошла ошибка при удалении агента. Имя агента: Инициатор: Сообщение об ошибке:
606	Информация	Регистрация агента	Агент успешно зарегистрирован. Имя агента: Инициатор:
1606	Ошибка	Регистрация агента	Произошла ошибка при регистрации агента. Имя агента: Инициатор: Сообщение об ошибке:
607	Информация	Отклонение агента	Агент успешно отклонен. Имя агента: Инициатор:
1607	Ошибка	Отклонение агента	Произошла ошибка при отклонении агента. Имя агента: Инициатор: Сообщение об ошибке:

608	Информация	Добавление задачи	Задача успешно добавлена. Устройство: Тип задачи: Комментарий: Инициатор:
1608	Ошибка	Добавление задачи	Произошла ошибка при добавлении задачи. Устройство: Тип задачи: Комментарий: Инициатор: Сообщение об ошибке:
609	Информация	Удаление задачи	Задача успешно удалена. Устройство: Тип задачи: Комментарий: Инициатор:
1609	Ошибка	Удаление задачи	Произошла ошибка при удалении задачи. Устройство: Тип задачи: Комментарий: Инициатор: Сообщение об ошибке:
610	Информация	Обновление имени агента	Имя агента успешно обновлено. Текущее имя агента: Новое имя агента: Инициатор:
1610	Ошибка	Обновление имени агента	Произошла ошибка при обновлении имени агента. Текущее имя агента: Новое имя агента: Инициатор: Сообщение об ошибке:
611	Информация	Обновление комментария агента	Комментарий агента успешно обновлен. Имя агента: Текущий комментарий агента: Новый комментарий агента: Инициатор:
1611	Ошибка	Обновление комментария агента	Произошла ошибка при обновлении комментария агента. Имя агента: Текущий комментарий агента: Новый комментарий агента: Инициатор: Сообщение об ошибке:
612	Информация	Выполнение задачи	Задача была успешно выполнена. Информация о сессии: Идентификатор сессии: Пользователь: Sid: Тип сессии: Имя агента: Устройство: Тип задачи: Комментарий: Создана пользователем: Инициатор:
1612	Ошибка	Выполнение задачи	Не удалось выполнить задачу. Информация о сессии: Идентификатор сессии: Пользователь: Sid: Тип сессии: Имя агента: Устройство: Тип задачи: Комментарий: Создана пользователем: Описание ошибки при выполнении задачи Инициатор: Сообщение об ошибке:

613	Информация	Отмена задачи пользователем	Задача была отменена пользователем. Информация о сессии: Идентификатор сессии: Пользователь: Sid: Тип сессии: Имя агента: Устройство: Тип задачи: Комментарий: Создана пользователем: Инициатор:
1613	Ошибка	Отмена задачи пользователем	Пользователю не удалось отменить задачу. Информация о сессии: Идентификатор сессии: Пользователь: Sid: Тип сессии: Имя агента: Устройство: Тип задачи: Комментарий: Создана пользователем: Инициатор: Сообщение об ошибке:
614	Информация	Обновление задачи	Задача успешно обновлена. Устройство: Тип задачи: Старый комментарий: Новый комментарий: Инициатор:
1614	Ошибка	Обновление задачи	Произошла ошибка при обновлении задачи. Устройство: Тип задачи: Старый комментарий: Новый комментарий: Инициатор: Сообщение об ошибке:
2615	Предупреждение	Подключение незарегистрированного устройства	Подключение незарегистрированного устройства. Информация о сессии: Идентификатор сессии: Пользователь: Sid: Тип сессии: Информация об устройстве: Серийный номер: Метка: Тип: Модель: At: Идентификатор агента: Имя агента: Инициатор:
2616	Предупреждение	Отсутствие связи с агентом	Длительное отсутствие связи с агентом. Идентификатор агента: Имя агента: Инициатор:
700	Информация	Инициализация сессий	Инициализация сессий. Количество сессий: Информация о сессиях: Идентификатор агента: Имя агента: Инициатор:

701	Информация	Пользователь вошел в систему	Пользователь вошел в систему. Идентификатор сессии: Пользователь: Sid: Тип сессии: Идентификатор агента: Имя агента: Инициатор:
702	Информация	Пользователь вышел из системы	Пользователь вышел из системы. Идентификатор сессии: Пользователь: Sid: Тип сессии: Идентификатор агента: Имя агента: Инициатор:
703	Информация	Компьютер заблокирован	Компьютер заблокирован. Идентификатор сессии: Пользователь: Sid: Тип сессии: Идентификатор агента: Имя агента: Инициатор:
704	Информация	Компьютер разблокирован	Компьютер разблокирован. Идентификатор сессии: Пользователь: Sid: Тип сессии: Идентификатор агента: Имя агента: Инициатор:
705	Информация	Пользователь подключился к сеансу	Пользователь подключился к сеансу. Идентификатор сессии: Пользователь: Sid: Тип сессии: Идентификатор агента: Имя агента: Инициатор:
706	Информация	Пользователь отключился от сеанса	Пользователь отключился от сеанса. Идентификатор сессии: Пользователь: Sid: Тип сессии: Идентификатор агента: Имя агента: Инициатор:
707	Информация	Пользователь подключился к терминальному сеансу	Пользователь подключился к терминальному сеансу. Идентификатор сессии: Пользователь: Sid: Тип сессии: Идентификатор агента: Имя агента: Инициатор:
708	Информация	Пользователь отключился от терминального сеанса	Пользователь отключился от терминального сеанса. Идентификатор сессии: Пользователь: Sid: Тип сессии: Идентификатор агента: Имя агента: Инициатор:

709	Информация	Подключение устройства	<p>Подключение устройства. Идентификатор сессии: Пользователь: Sid: Тип сессии: Информация об устройстве: Серийный номер: Метка: Тип: Модель: Atr: Идентификатор агента: Имя агента: Инициатор:</p>
710	Информация	Отключение устройства	<p>Отключение устройства. Идентификатор сессии: Пользователь: Sid: Тип сессии: Информация об устройстве: Серийный номер: Метка: Тип: Модель: Atr: Идентификатор агента: Имя агента: Инициатор:</p>
27 11	Предупреждение	Нарушение привязки устройства к пользователю	<p>Нарушение привязки устройства к пользователю. Информация о сессии: Идентификатор сессии: Пользователь: Sid: Тип сессии: Настройки привязки: Серийный номер: Atr: Ожидаемый Sid пользователя: Действие: Идентификатор агента: Имя агента: Инициатор:</p>
27 12	Предупреждение	Нарушение привязки устройства к агенту	<p>Нарушение привязки устройства к агенту. Информация о сессии: Идентификатор сессии: Пользователь: Sid: Тип сессии: Настройки привязки: Серийный номер: Atr: Ожидаемый идентификатор агента: Действие: Идентификатор агента: Имя агента: Инициатор:</p>
27 14	Предупреждение	Блокировка пользовательской сессии	<p>Устройство не удовлетворяет условиям привязки. Блокировка пользовательской сессии. Информация о сессии: Идентификатор сессии: Пользователь: Sid: Тип сессии: Серийный номер: Atr: Идентификатор агента: Имя агента: Инициатор:</p>

27 15	Предупреждение	Блокировка устройства	<p>Устройство не удовлетворяет условиям привязки. Блокировка устройства.</p> <p>Информация о сессии: Идентификатор сессии: Пользователь: Sid: Тип сессии: Серийный номер: Atr: Идентификатор агента: Имя агента: Инициатор:</p>
27 16	Предупреждение	Блокировка пользовательской сессии и устройства	<p>Устройство не удовлетворяет условиям привязки. Блокировка пользовательской сессии и устройства.</p> <p>Информация о сессии: Идентификатор сессии: Пользователь: Sid: Тип сессии: Серийный номер: Atr: Идентификатор агента: Имя агента: Инициатор:</p>
17 20	Ошибка	Обнаружена блокировка PIN-кода администратора на устройстве	<p>Обнаружена блокировка PIN-кода администратора на устройстве.</p> <p>Информация об устройстве: Серийный номер: Метка: Тип: Модель: Atr: Апплет: Информация о сессии: Идентификатор сессии: Пользователь: Sid: Тип сессии: Идентификатор агента: Имя агента: Инициатор:</p>
27 21	Предупреждение	Обнаружена блокировка PIN-кода пользователя на устройстве	<p>Обнаружена блокировка PIN-кода пользователя на устройстве.</p> <p>Информация об устройстве: Серийный номер: Метка: Тип: Модель: Atr: Апплет: Информация о сессии: Идентификатор сессии: Пользователь: Sid: Тип сессии: Идентификатор агента: Имя агента: Инициатор:</p>
17 22	Ошибка	Ввод неверного PIN-кода администратора на устройстве	<p>Ввод неверного PIN-кода администратора на устройстве.</p> <p>Информация об устройстве: Серийный номер: Метка: Тип: Модель: Atr: Апплет: Информация о сессии: Идентификатор сессии: Пользователь: Sid: Тип сессии: Идентификатор агента: Имя агента: Инициатор:</p>

27 23	Предупреждение	Ввод неверного PIN-кода пользователя на устройстве	Ввод неверного PIN-кода пользователя на устройстве. Информация об устройстве: Серийный номер: Метка: Тип: Модель: Attr: Апплет: Информация о сессии: Идентификатор сессии: Пользователь: Sid: Тип сессии: Идентификатор агента: Имя агента: Инициатор:
------------------	----------------	--	---

Список событий журнала учета

Код	Тип	Событие	Описание
230	Информация	Создание справочника журнала учета	Справочник успешно создан. Имя: Инициатор:
1230	Ошибка	Создание справочника журнала учета	Произошла ошибка при создании справочника. Имя: Инициатор: Сообщение об ошибке:
231	Информация	Удаление справочника журнала учета	Справочник успешно удален. Имя: Инициатор:
1231	Ошибка	Удаление справочника журнала учета	Произошла ошибка при удалении справочника. Имя: Инициатор: Сообщение об ошибке:
232	Информация	Изменение справочника журнала учета	Справочник успешно изменен. Имя: Инициатор:
1232	Ошибка	Изменение справочника журнала учета	Произошла ошибка при изменении справочника. Имя: Инициатор: Сообщение об ошибке:
233	Информация	Создание шаблона журнала учета	Шаблон журнала успешно создан. Имя: Тип объектов: Инициатор:
1233	Ошибка	Создание шаблона журнала учета	Произошла ошибка при создании шаблона журнала. Имя: Тип объектов: Инициатор: Сообщение об ошибке:
234	Информация	Удаление шаблона журнала учета	Шаблон журнала успешно удален. Имя: Инициатор:
1234	Ошибка	Удаление шаблона журнала учета	Произошла ошибка при удалении шаблона журнала. Имя: Инициатор: Сообщение об ошибке:
235	Информация	Изменение шаблона журнала учета	Шаблон журнала успешно изменен. Имя: Инициатор:
1235	Ошибка	Изменение шаблона журнала учета	Произошла ошибка при изменении шаблона журнала. Имя: Инициатор: Сообщение об ошибке:

351	Информация	Изменение записи в журнале учёта	Запись успешно добавлена. Журнал учета: Поля: Инициатор:
1351	Ошибка	Изменение записи в журнале учёта	Произошла ошибка при добавлении записи. Журнал учета: Поля: Инициатор: Сообщение об ошибке:
352	Информация	Изменение записи в журнале учёта	Запись успешно изменена. Журнал учета: Поля: Новые поля: Инициатор:
1352	Ошибка	Изменение записи в журнале учёта	Произошла ошибка при изменении записи. Журнал учета: Поля: Новые поля: Инициатор: Сообщение об ошибке:
353	Информация	Изменение записи в журнале учёта	Запись успешно удалена. Журнал учета: Поля: Инициатор:
1353	Ошибка	Изменение записи в журнале учёта	Произошла ошибка при удалении записи. Журнал учета: Поля: Инициатор: Сообщение об ошибке:

Список событий СКЗИ

Код	Тип	Событие	Описание
301	Информация	Добавление СКЗИ	СКЗИ успешно добавлено. Пользователь: Наименование: Серийный номер: Номер экземпляра: Инициатор:
1301	Ошибка	Добавление СКЗИ	Произошла ошибка при добавлении СКЗИ. Пользователь: Наименование: Серийный номер: Номер экземпляра: Инициатор: Сообщение об ошибке:
302	Информация	Обновление СКЗИ	СКЗИ успешно обновлено. Пользователь: Наименование: Серийный номер: Номер экземпляра: Инициатор:
1302	Ошибка	Обновление СКЗИ	Произошла ошибка при обновлении СКЗИ. Пользователь: Наименование: Серийный номер: Номер экземпляра: Инициатор: Сообщение об ошибке:
303	Информация	Уничтожение/изъятие СКЗИ	СКЗИ успешно уничтожено/изъято. Пользователь: Наименование: Серийный номер: Номер экземпляра: Инициатор:

1303	Ошибка	Уничтожение/изъятие СКЗИ	Произошла ошибка при уничтожении/изъятии СКЗИ. Пользователь: Наименование: Серийный номер: Номер экземпляра: Инициатор: Сообщение об ошибке:
304	Информация	Назначение СКЗИ	СКЗИ успешно назначено. Пользователь: Наименование: Серийный номер: Номер экземпляра: Инициатор:
1304	Ошибка	Назначение СКЗИ	Произошла ошибка при назначении СКЗИ. Пользователь: Наименование: Серийный номер: Номер экземпляра: Инициатор: Сообщение об ошибке:

Список событий КриптоПро DSS

Код	Тип	Событие	Описание
501	Информация	Выпуск устройства КриптоПро DSS	Устройство КриптоПро DSS успешно выпущено. Пользователь: Политика: Сертификаты: Инициатор:
1501	Ошибка	Выпуск устройства КриптоПро DSS	Произошла ошибка при выпуске устройства КриптоПро DSS. Пользователь: Политика: Инициатор: Сообщение об ошибке:
502	Информация	Включение устройства КриптоПро DSS	Устройство КриптоПро DSS успешно включено. Пользователь: Инициатор:
1502	Ошибка	Включение устройства КриптоПро DSS	Произошла ошибка при включении устройства КриптоПро DSS. Пользователь: Политика: Инициатор: Сообщение об ошибке:
503	Информация	Выключение устройства КриптоПро DSS	Устройство КриптоПро DSS успешно выключено. Пользователь: Инициатор:
1503	Ошибка	Выключение устройства КриптоПро DSS	Произошла ошибка при выключении устройства КриптоПро DSS. Пользователь: Инициатор: Сообщение об ошибке:
504	Информация	Отзыв устройства КриптоПро DSS	Устройство КриптоПро DSS успешно отозвано. Пользователь: Причина: Сертификаты: Инициатор:
1504	Ошибка	Отзыв устройства КриптоПро DSS	Произошла ошибка при отзыве устройства КриптоПро DSS. Пользователь: Причина: Инициатор: Сообщение об ошибке:

505	Информация	Обновление устройства КриптоПро DSS	Устройство КриптоПро DSS успешно обновлено. Пользователь: Новые сертификаты: Обновленные сертификаты: Удаленные сертификаты: Новая политика: Инициатор:
1505	Ошибка	Обновление устройства КриптоПро DSS	Произошла ошибка при обновлении устройства КриптоПро DSS. Пользователь: Инициатор: Сообщение об ошибке:
506	Информация	Удаление устройства КриптоПро DSS	Устройство КриптоПро DSS успешно удалено. Пользователь: Инициатор:
1506	Ошибка	Удаление устройства КриптоПро DSS	Произошла ошибка при удалении устройства КриптоПро DSS. Пользователь: Инициатор: Сообщение об ошибке:
507	Информация	Выпуск устройства КриптоПро DSS ожидает решения	Выпуск устройства КриптоПро DSS ожидает решения. Пользователь: Политика: Сертификаты: Инициатор:
508	Информация	Обновление устройства КриптоПро DSS ожидает решения	Обновление устройства КриптоПро DSS ожидает решения. Пользователь: Новые сертификаты: Обновленные сертификаты: Удаленные сертификаты: Новая политика: Инициатор:
509	Информация	Отмена обновления устройства КриптоПро DSS	Обновление устройства КриптоПро DSS успешно отменено. Пользователь: Инициатор:
1509	Ошибка	Отмена обновления устройства КриптоПро DSS	Произошла ошибка при отмене обновления устройства КриптоПро DSS. Пользователь: Инициатор: Сообщение об ошибке:

Список событий AirKey

Код	Тип	Событие	Описание
401	Информация	Добавление AirKey к компьютеру	AirKey был добавлен к компьютеру. Устройство: Компьютер:
1401	Ошибка	Добавление AirKey к компьютеру	Произошла ошибка при добавлении AirKey к компьютеру. Устройство: Компьютер: Сообщение об ошибке:
402	Информация	Удаление AirKey от компьютера	AirKey был удален от компьютера. Устройство: Компьютер:
1402	Ошибка	Удаление AirKey от компьютера	Произошла ошибка при удалении AirKey от компьютера. Устройство: Компьютер: Сообщение об ошибке:
403	Информация	Создание кода подключения AirKey к компьютеру	Код подключения AirKey к компьютеру успешно создан. Устройство: Компьютер:
1403	Ошибка	Создание кода подключения AirKey к компьютеру	Произошла ошибка при создании кода подключения AirKey к компьютеру. Устройство: Компьютер: Сообщение об ошибке: