


# PU1007

PIN-

, PIN- :



, PIN- PIN- .

! "" :

- PKCS#11 C\_InitToken()
- PIN- Microsoft Base Smart Card Crypto Provider

Имя токена

Пользователь

Использовать PIN-код по умолчанию

Новый PIN-код

Подтверждение

Минимальная длина PIN-кода 6

Попытки ввода PIN-кода 10

PIN-код Пользователя может менять:

Пользователь

Администратор

Пользователь и Администратор

[Какую политику я должен выбрать?](#)

Администратор

Использовать PIN-код по умолчанию

Новый PIN-код

Подтверждение

Минимальная длина PIN-кода 6

Попытки ввода PIN-кода 10

Начать Отмена

, PIN- PIN- .

! "" :

- PIN- Microsoft Base Smart Card Crypto Provider



## Форматирование токена



Имя токена

Пользователь

Использовать PIN-код по умолчанию

Новый PIN-код

Подтверждение

Минимальная длина PIN-кода

Попытки ввода PIN-кода

PIN-код Пользователя может менять:

Пользователь

Администратор

Пользователь и Администратор

[Какую политику я должен выбрать?](#)

Администратор

Использовать PIN-код по умолчанию

Новый PIN-код

Подтверждение


Минимальная длина PIN-кода

Попытки ввода PIN-кода

Начать

Отмена

, PIN- PIN- .

 **Форматирование токена** ✕

Имя токена

**Пользователь**

Использовать PIN-код по умолчанию

Новый PIN-код

Подтверждение

Минимальная длина PIN-кода  ▼

Попытки ввода PIN-кода  ▼

PIN-код Пользователя может менять:

Пользователь

Администратор

Пользователь и Администратор

[Какую политику я должен выбрать?](#)

**Администратор**

Использовать PIN-код по умолчанию

Новый PIN-код

Подтверждение

Минимальная длина PIN-кода  ▼

Попытки ввода PIN-кода  ▼