

RU1089

Настройка файлов конфигурации при переходе на УТМ 4.0 ЕГАИС

Залог корректной работы новой версии УТМ - это обновление **всех** имеющихся компонентов.

Некоторые компоненты обновляются **только** при первичной установке УТМ.

Работа УТМ 4.0 поддерживается в Драйверах Рутокен начиная с версии 4.8.5

Рекомендуем воспользоваться следующим алгоритмом:

1. Сохранить базу УТМ
2. Удалить старую версию УТМ
3. Установить [актуальную версию Драйверов Рутокен](#)
4. Установить новую версию УТМ.

Внимание

При переустановке УТМ, вся база УТМ (накладные) удаляется. Если это необходимо, перед переустановкой сохраните базу УТМ.


Для сохранения зайдите в папку УТМ (или ТТ) - transporter- transportDB. Скопируйте полностью папку **transportDB** на рабочий стол или на съемный носитель.

Если в УТМ "висели" не принятые накладные, их нужно будет перезапросить у поставщиков.




Если удаление старой версии УТМ невозможно или в новой версии всё равно возникают ошибки при генерации RSA ключа на Домашней странице УТМ, воспользуйтесь утилитой исправления файлов конфигурации УТМ.

Утилита исправления файлов конфигурации УТМ


- 1) Необходимо хотя бы раз запустить "Универсальный транспортный модуль" (для создания файлов конфигураций)
- 2) Установите актуальную версию Драйверов Рутокен с нашего [сайта](#).
- 3) Загрузите [Утилиту для автоматической настройки](#)
- 4) Распакуйте архив и запустите UTM_fix.exe



Поле для ввода PIN-кода для Рутокен ЭЦП 2.0 уже заполнено значением по умолчанию. Если PIN-код вашего аппаратного ключа отличается от дефолтного значения, измените его.



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Detect system architecture, test1 - SysWow64
Detect system architecture, test2 - SysWow64
Using system architecture - SysWow64
Using pin code - 12345678
Creating rtPKCS11ECP-replica.dll...
Processing ..\UTM\transporter\conf\transport.properties
-
```



5) Удалите полностью папку C:\UTM\transporter\transportDB

6) Запустите агента УТМ и откройте [Домашнюю страницу](#).