

CP1013

Удаление контейнера с помощью КриптоПро CSP

Обратите внимание: после удаления восстановить контейнер будет невозможно. Можно предварительно [скопировать контейнер](#) на другой носитель.


Удаление контейнера может понадобиться, если сертификат истек и не требуется его использование в дальнейшем или для увеличения свободного места на Рутокен.

Для удаления ключевого контейнера необходимо выполнить следующее:

Откройте меню "Пуск" - ("Настройка") - "Панель управления" - ("Система и безопасность") - "КриптоПро CSP".

Перейдите на вкладку «Сервис» и нажмите кнопку "Удалить...".

В поле "Имя ключевого контейнера" нажмите кнопку «Обзор».



 Удаление контейнера закрытого ключа

Контейнер закрытого ключа
Введите или укажите контейнер закрытого ключа, который необходимо удалить

Имя ключевого контейнера:

Введенное имя задает ключевой контейнер:
☒ Пользователя
☐ Компьютера

Выберите CSP для поиска ключевых контейнеров:
Crypto-Pro GOST R. 34.10-2001 Cryptographic Service Provider

Обзор...
По сертификату...

< Назад Готово Отмена

В появившемся списке выберите контейнер, который необходимо удалить и нажмите кнопку "ОК". Далее нажмите кнопку "Готово".

 КриптоПро CSP


Выбор ключевого контейнера 0:09:52

В списке показывать:
☒ Дружественные имена ☐ Уникальные имена

Список ключевых контейнеров пользователя:

Считыватель	Имя контейнера
Aktiv Rutoke...	новый сертификат
Aktiv Rutoke...	старый сертификат

OK Отмена



В открывшемся окне "КриптоПро CSP" выберите "Да". После выполнения процедуры удаления появится окно об успешном выполнении операции.

