CP1012

Установка КриптоПРО CSP криптопровайдером по умолчанию

Чтобы использовать сертификат для авторизации на компьютере, нужно, чтобы в настройках "Панели управления Рутокен" - "Настройки кринопровайдера" напротив используемой модели Рутокен был выбран тот криптопровайдер, который будет использоваться для работы с сертификатом.

цанинис	грирование	Сертификате	пастройки	C npor pummi		
Culture		au C				
C401B	Колицество		Differen St. 0		~	Изначить
<u>ک</u>	количество	считывателей	Pyloken S: U	-	Ŷ	изменить
	Максималь возможно	ное количеств работать одно	о устроиств Руто временно.	кен 5, с кото	рыми	
Настро	ойки PIN-код	a		-		
	администр кэширован кодирован	аторы могут на ие, напоминан ие в UTF-8.	астраивать пара ние о смене PIN-	метры Рим-ко кода по умол	дов: чанию,	Настройка
Полит	ики качества	PIN-кодов				
	Политики и безопасное проверка н	ачества PIN-ко ти. При смене а стойкость со	дов позволяют PIN-кода будет в гласно заданны	повысить урс зыполняться м критериям	его	Настройка
Настро	ойки крипто	провайдера				
	Просмотр і различных	и изменение на моделей Руток	астроек криптог ен.	іровайдера д	ля	Настройка
						Закры
Панель минист Считыя	управления грирование ватели Руток	Рутокен Сертификаты ен S	Настройки (О программе		Закры
Панель минист Считыя	управления грирование ватели Руток Количество Максималы возможно р	Рутокен Сертификаты ен S считывателей ное количестви работать однов	Настройки (Рутокен S: 0 рустройств Руто временно.	О программе кен S, с котој	~	Изменить
Панель минист Считые Пастрой	управления грирование ватели Руток Количество Максималы возможно р йки PIN-кола ики криптоп	Рутокен Сертификаты ен S считывателей ное количестви а ровайдера	Настройки (Рутокен S: 0 о устройств Руто временно.	D программе кен S, c котој	~	Закры Изменить
Панель минист Считые Шастрой Настрой Модел	управления прирование ватели Руток Количество Максималы возможно р ийки РIN-кола ики криптоп в Рутокен	Рутокен Сертификаты ен S считывателей ное количеств работать одног ровайдера	Настройки (Рутокен 5: 0 устройств Руто зременно. Криптопро	О программе кен S, c котој эвайдер по уј	✓	Закры Изменить >
Панель Считые Настрой Настрой Рутоке	управления грирование ватели Руток Количество Максималы возможно р йки PIN-кол йки криптоп нь Рутокен н S и Рутокен	Рутокен Сертификаты ен S считывателей ное количестви ровайдера н Lite	Настройки (Рутокен S: 0 рустройств Руто временно. Криптопро Стурto-Pro	О программе кен S, с котој звайдер по у GOST R 34.10	✓ >ыми молчани →2012 Сгу	Закры Изменить ю ptographic ! У
Панель минист Считые Настрой Настрой Модел Рутоке Семей	управления грирование ватели Руток Количество Максималы возможно р ийки РІN-кола ики криптоп нь Рутокен н S и Рутокен	Рутокен Сертификаты ен S считывателей ное количества овотать одног воровайдера а Lite ЭЦП	Настройки (Рутокен S: 0 о устройств Руто яременно. Криптопро Стурто-Pro Microsoft E	О программе кен S, c котој рвайдер по у GOST R 34.10 Base Smart Cal	урания урания молчания -2012 Сту rd Crypto	Закры Изменить ю ptographic ! ~ Provider ~
Панель минист Считые Настрой Настрой Рутоке Семей Настро	управления грирование ватели Руток Количество Максималы возможно р йки РІN-колі йки РІN-колі йки криптоп нь Рутокен н S и Рутокен ство Рутокен	Рутокен Сертификаты ен S считывателей ное количестви аботать одног а ровайдера н Lite ЭЦП провайдера Ак	Настройки (Рутокен S: 0 о устройств Руто временно. Криптопро Стурto-Pro Microsoft E tiv Co. Rutoken (D программе кен S, с котор вайдер по у GOST R 34.10 Заse Smart Car CSP v1.0	орыми молчани -2012 Сту rd Crypto	Закры Изменить > ptographic ! ~ Provider ~
Панель минист Считы Настрої Настрої Модел Рутоке Семей Настро Семей Настрої	управления прирование ватели Руток Количество Максималы возможно р ийки РІN-кол ийки криптоп н Рутокен н S и Рутокен ство Рутокен ойки криптоп б генерации б генерацустр	Рутокен Сертификаты ен S считывателей ное количестви аботать одног ровайдера н Lite ЭЦП провайдера Ак ключевых пар йств Рутокен 1	Настройки (Рутокен S: 0 рустройств Руто зременно. Стурто-Pro Microsoft E tiv Co. Rutoken (RSA-2048 (и RSA 201	D программе кен S, c котој GOST R 34.10 Gase Smart Cai CSP v1.0 -4096, если п	уровний уровний уровний уровний уровно уровной уровно у уровно уровно у уровно уровно у уровно у уровно у уровно у уровно у уровно у уровно у уровно у уровно у уровно у уровно у уровно у у уровно у у уровно у уровно у уровно у у уровно у у уровно у у у уровно у у уровно у у у уровно у у у уровно у у у у у у у у у у у у у у у у у у у	Закры Изменить ptographic : ~ Provider ~ saaetcя)
Панель минист Считы Наство Настрої Модел Рутоке Семей Настро Спосої для сен © Апп	управления ватели Руток Количество Максималы возможно р ийки РІN-код ики криптоп в Рутокен н S и Рутокен ство Рутокен об генерации мейства устр царатная ген	Рутокен Сертификаты ен S считывателей ное количестви аботать одног ровайдера н Lite ЭЦП провайдера Ак ключевых пар герация	Настройки (Рутокен S: 0 р устройств Руто яременно. Криптопрс Стурtо-Pro Microsoft E tiv Co. Rutoken (RSA-2048 (и RSA ЦП	D программе кен S, с котој овайдер по уј GOST R 34.10 Gost R 34.10 Gost R 34.10 Gost R 34.10 Gost R 34.10	∨ Эзыми Э-2012 Сту rd Стурто оддержии	Закры Изменить ptographic ! ~ Provider ~ ваается)
Панель минист Считы Аастрой Аастрой Модел Рутоке Семей Настрос Семей Настрос Одля сем © Алпп () Про	управления ватели Руток Количество Максималы возможно р ийки РІN-кода и́ки криптоп нь Рутокен н S и Рутокен н S и Рутокен ство Рутокен об генерации мейства устри варатная ген	Рутокен Сертификаты ен S считывателей ное количестви аботать одног аботать одног аровайдера Lite ЭЦП провайдера Ак ключевых пар ойств Рутокен З ерация енерация	Настройки (Рутокен S: 0 рустройств Руто временно. Криптопро Стурто-Рго Microsoft E tiv Co. Rutoken (RSA-2048 (и RSA ЭЦП	D программе кен S, c котој GOST R 34.10 Gost R 34.10 Gost R 34.10 Gost Canona Canona Gost Canona Ca	урания учолчания -2012 Стурто оддержия	Закры Изменить ptographic ! ~ Provider ~ заается)
Панель минист Считын Настрой Настрой Модел Рутоке Семей Настро Спосой Сомей Спосо Спосо С Спосо С С С С С С С С С С С С С С С С С С	управления грирование ватели Руток Количество Максималы возможно р ийки РІN-кола ийки криптоп н S и Рутокен об генерации иейство Рутокен об генерации иейства устру- наратная ген-	Рутокен Сертификаты ен S считывателей ное количестви аботать одног ровайдера н Lite ЭЦП провайдера Ак ключевых пар ойств Рутокен З ерация	Настройки (Рутокен S: 0 рустройств Руто устройств Руто уременно. Криптопрс Стурtо-Pro Microsoft E tiv Co. Rutoken (RSA-2048 (и RSA зцП ОК	D программе кен S, c котој GOST R 34.10 GOST R 34.10 GOS	 молчания молчания -2012 Сту стурто оддержия миена 	Закры Изменить ptographic : ~ Provider ~ saercя)
Панель минист Считы астрой астрой Модел Рутоке Семей Настро Способ для сен © Апп О Про	управления ватели Руток Количество Максималы возможно р ийки РІN-кола ийки криптоп аь Рутокен н S и Рутокен н S и Рутокен ство Рутокен об генерации мейства устри наратная ген	Рутокен Сертификаты ен S считывателей ное количестви оовайлера новайдера н Lite ЭЦП провайдера Ак ключевых пар ойств Рутокен З ерация нерация	Настройки (Рутокен S: 0 рустройств Руто ременно. Криптопро Стурто-Рго Місгозоft E tiv Co. Rutoken (RSA-2048 (и RSA ЭЦП ОК	D программе кен S, c котој овайдер по ул GOST R 34.10 Base Smart Car SSP v1.0 	уюлчания учолчания -2012 Сту оддержия мена	Изменить No Provider V Baaetca)
Панель минист Считын Настрой Настрой Семей Настро Способ для сен © Апп О Про	управления грирование ватели Руток Количество Максималы возможно р айки криптоп а Рутокен н S и Рутокен отво Рутокен об генерации мейства устр наратная ген ограммная ге	Рутокен Сертификаты ен S считывателей юе количестви осе количеств	Настройки (Рутокен S: 0 рустройств Руто ременно. Криптопро Стурtо-Pro Microsoft E tiv Co. Rutoken (RSA-2048 (и RSA 2447 ОК	D программе кен S, с котор вайдер по уг GOST R 34.10 GOST R 34.10 G	урыми молчания -2012 Сту оддержия мена	Изменить No ptographic : ~ provider ~ вается)
Панель минист Считын Настрої Абдел Рутоке Семей Настро Спосою Для сен © Апп О Про	управления грирование ватели Руток Количество Максималы возможно р ийки РИN-коал йки криптоп пь Рутокен н S и Рутокен отво Рутокен об генерации мейства устри варатная ген ограммная ге	Рутокен Сертификаты ен S считывателей юе количестви аботать одног аровайдера и Lite ЭЦП провайдера Ак ключевых пар ойств Рутокен З ерация енерация	Настройки (Рутокен S: 0 р устройств Руто р устройств Руто ременно. Стурто-Рго Місгозоft Е tiv Co. Rutoken (RSA-2048 (и RSA зцП ОК	D программе кен S, с котор вайдер по уп GOST R 34.10 GOST R 34.10 G	орыми молчания -2012 Сту оддержия мена	Изменить мо ptographic : зается) Применить
Панель минист Считын Настрої Модел Рутоке Семейч Настрої Спосою для сем © Аппп О Про	управления грирование ватели Руток Количество Максималы возможно р ийки РИХ-коал йки криптоп в Рутокен н S и Рутокен ство Рутокен ойки криптоп 6 генерации мейства устра изратная ген ограммная ге	Рутокен Сертификаты ен S считывателей ное количестви аботать одног аровайдера н Lite ЭЦП провайдера Ак ключевых пар ойств Рутокен З ерация енерация	Настройки (Рутокен S: 0 р устройств Руто ременно. Стурtо-Рго Microsoft E tiv Co. Rutoken (RSA-2048 (и RSA зцП ОК	D программе кен S, с котор вайдер по у GOST R 34.10 GoST R 34.10 GO	урыми молчания -2012 Сту rd Crypto оддержия мена	Закры Изменить ptographic : ~ Provider ~ saetcя)
Панель минист Считын Настрої Модел Рутоке Семейи Настрої Спосою Спосою Прос Опрос	управления грирование ватели Руток Количество Максималы возможно р ийки РИХ-коал йки криптоп н S и Рутокен отво Рутокен ойки криптон 6 генерации мейства устро и раратная ген ограммная ген	Рутокен Сертификаты ен S считывателей ное количестви аботать одног аровайдера н Lite ЭЦП провайдера Ак ключевых пар ойств Рутокен З ерация енерация	Настройки (Рутокен S: 0 р устройств Руто ременно. Криптопрс Стурtо-Рго Microsoft E tiv Co. Rutoken (RSA-2048 (и RSA рцП ОК	D программе кен S, с котор вайдер по уп GOST R 34.10 GoST R 34.10 G	урыми молчания -2012 Сту оддержия мена	Изменить ио ptographic : ~ ртоvider ~ вается)

Если криптопровайдера "Crypto-Pro GOST R 34.10-2012 Cryptographic Service Provider" нет в списке, выберите один из двух вариантов решения: () 1) Установите/переустановите "КриптоПРО CSP". Загрузить его можно с официального сайта разработчика. Для загрузки файла требуется

предварительная регистрация. После установки "КриптоПРО CSP" может потребоваться перезагрузка компьютера

или

2) Настройте криптопровайдер через "КриптоПРО CSP" по инструкции