3.2.1.2 Подключение к защищенному веб-сайту


Для настройки необходим компьютер с установленной операционной системой **Windows XP Rus** и **драйверами Рутокен**.

В примере будет использована веб-директория **Outlook Web Access** на сайте **веб-сайт по умолчанию**.

Настройки будут проводиться с правами учетной записи **Admin**.


Пользователю **Admin** ранее был выдан сертификат типа **Пользователь со смарт-картой** (подойдет любой сертификат, который позволяет проводить проверку подлинности клиента).
Для подключения к защищенному веб-сайту:

1. Откройте браузер **Internet Explorer.**
2. Откройте меню **Сервис**.
3. Выберите пункт **Свойства обозревателя...**




4. В окне **Свойства обозревателя** перейдите на вкладку **Содержание**.

5. Нажмите на кнопку **[Сертификаты...]**.




6. В окне **Сертификаты** проверьте, что необходимый сертификат зарегистрирован в локальном хранилище (в нашем примере это сертификат типа **Пользователь со смарт-картой**, выданный пользователю **Admin**).


7. Нажмите на кнопку **[Просмотр]**.




8. Проверьте сведения о сертификате и нажмите на кнопку **[OK]**.




9. В окне **Сертификаты** нажмите на кнопку **[Закрыть]**.




10. В окне **Свойства обозревателя** нажмите на кнопку **[OK]**.



11. Подключите устройство Рутокен к компьютеру (на устройстве должен быть сертификат пользователя **Admin**).
В этом примере показана возможность удаленного просмотра электронной почты по защищенному каналу связи с аппаратной аутентификацией. Страница **Outlook Web Access** по умолчанию публикуется по адресу **http://"имя сервера"/exchange**.
12. Ознакомьтесь с предупреждением системы безопасности и нажмите на кнопку **[OK]**.



13. Введите PIN-код Пользователя устройства Рутокен.



14. Дождитесь окончания процесса установки соединения.
В результате соединение будет установлено.

