Установка сертификата Центра сертификации

Установка сертификата Центра сертификации обеспечит доверие этому Центру сертификации. Установить сертификат в ОС Windows XP Rus имеет право только локальный администратор в системе.

Для установки сертификата Центра сертификации:

 Введите в адресной строке браузера адрес Центра сертификации. По умолчанию он публикуется по адресу http://"имя сервера"/certsrv.



2. Нажмите на клавишу [Enter].

3. Если анонимный доступ не настроен, то введите Имя пользователя и Пароль. Нажмите на кнопку [OK].

		atta://com/7/	012-2 ++2012-2-	is local
требуется а	зторизация для	nup://serv2	01212.test2012121	is.iocai
user1				
•••••			0	
Домен: TEST	2012R2RUS			
Больше ва	риантов			
	ОК		Отмена	
	OK		Отмена	
кне браузера щелк	ОК ните по ссылке Загру	изка сертификата	Отмена цС, цепочки сертифи	катов или СІ
кне браузера щелк	ОК ните по ссылке Загру фикации Active D x +	изка сертификата	Отмена а ЦС, цепочки сертифи	катов или CI — —
кне браузера щелк С Службы серти С С С	ОК ните по ссылке Загру фикации Active D × + А Небезопасно htt	изка сертификата ps ://serv2012r2.test	Отмена а ЦС, цепочки сертифи 2012r2rus సౖ с̂≡	катов или СІ — — — Ф: — — —
кне браузера щелк С Службы серти С С С и пужбы сертификации А	OK ните по ссылке Загру фикации Active D × + A Heбезопасно htt Active Directory (<i>Microsof</i>	/зка сертификата 	Отмена а ЦС, цепочки сертифия 2012г2гиз ᡬ₀ ᡬ≡ SERV2012R2-CA	катов или СІ — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
кне браузера щелк Службы серти Службы серти Службы серти Службы сертификации А Собро пожаловать пот веб-сайт позвол чты, других програ чты, других програ	ОК ните по ссылке Загру фикации Active D x + Meбезопасно htt Active Directory (<i>Microsof</i> пяет запросить серт амм. С помощью сер ровать сообщения, а	/зка сертификата	Отмена а ЦС, цепочки сертифия 2012r2rus ба б≡ SERV2012R2-CA его веб-браузера, клие ожете удостоверять се имости от типа запрош	катов или СІ — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
кне браузера щелк Службы серти Службы серти Службы серти Службы сертификации А Собро пожаловать пот веб-сайт позвол сот веб-сайт позвол сот веб-сайт позвол сот веб-сайт позвол ртификата, выпол тернете.	ОК ните по ссылке Загру фикации Active D x + Meбезопасно htt Active Directory (Microsof пяет запросить серт амм. С помощью сер ровать сообщения, а нять другие действи	/зка сертификата 	Отмена а ЦС, цепочки сертифия 2012r2rus ☆ ੯≡ SERV2012R2-CA его веб-браузера, клие ожете удостоверять сс імости от типа запрош обеспечением безопас	катов или СІ — П Ф (2) ента электро вою личност енного ности в
кне браузера щелк Службы серти Службы серти Службы серти Службы серти Службы серти собро пожаловать обро пожаловать	ОК ните по ссылке Загру фикации Active D × + Meбезопасно htt Active Directory (<i>Microsof</i> пяет запросить серт амм. С помощью серт оовать сообщения, а нять другие действи пяет также загрузить писок отзыва сертиф дящихся в состояни	/зка сертификата 	Отмена а ЦС, цепочки сертифия 2012r2rus ᡬ₀ ᡬ≡ SERV2012R2-CA его веб-браузера, клие ожете удостоверять се мости от типа запрош обеспечением безопас нтра Сертификации (Ц также просмотреть со	катов или СІ — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
кне браузера щелк Службы серти Службы серти Службы серти Службы сертификации А Собро пожаловать обро	ОК ните по ссылке Загру фикации Active D x + Meбезопасно htt Active Directory (Microsof пяет запросить серт амм. С помощью серт орвать сообщения, а нять другие действи пяет также загрузите писок отзыва сертиф дящихся в состояни едения о службе сер <u>Directory</u> .	/зка сертификата 	Отмена а ЦС, цепочки сертифия 2012r2rus ☆ ☆= SERV2012R2-CA его веб-браузера, клис ожете удостоверять се імости от типа запрош обеспечением безопас нтра Сертификации (L также просмотреть со е Directory см. в <u>докум</u>	катов или СІ — П С
кне браузера щелк Службы серти Службы серти Службы серти тот веб-сайт позволи тот веб-сайт позволи тот веб-сайт позволи тот веб-сайт позволи тот веб-сайт позволи тернете. тот веб-сайт позволи тернете. тот веб-сайт позволи тернициката, выполи тернициката, выполи терн	ОК ните по ссылке Загру фикации Active □ × + Мебезопасно htt Active Directory (<i>Microsof</i> пяет запросить серт амм. С помощью серт ровать сообщения, а нять другие действи пяет также загрузить писок отзыва сертиф дящихся в состояни серения о службе сер в Directory. действие: ката	/зка сертификата 	Отмена а ЦС, цепочки сертифия 2012r2rus ☆ ☆= SERV2012R2-CA его веб-браузера, клисе ожете удостоверять се імости от типа запрош обеспечением безопас нтра Сертификации (L также просмотреть со е Directory см. в докум	катов или СІ — П С

5. Щелкните по ссылке установите этот сертификат ЦС.

	🕒 Службы се	ртификации Active D 🗙	+				-		×
\leftarrow	\rightarrow G	🛕 Небезопасно	https://serv2012	r2.test2012r2rus	۲ô	5⁄≡	Ē		
Служби	ы сертификаци	и Active Directory (<i>Micr</i>	ro <i>soft</i>) test2012	R2rus-SERV2012R2	2-CA			Į	<u>lомой</u>
Загру	зка сертифі	иката ЦС, цепочки	и сертификато	в или CRL					
Чтобы <u>сертис</u>	доверять се <u>рикат ЦС</u> .	ертификатам, выда	анным этим цен	нтром сертифин	ации,	<u>устанс</u>	<u>вите э</u>	<u>TOT</u>	
Чтобы выбер	загрузить с ите этот сер	ертификат ЦС, цег этификат и метод ц	ючку сертифик ⊔ифрования.	атов или списо	к отзы	ва сер	гифика	атов (С	RL),
Сертиф	икат ЦС:								
	Теку	щий [test2012R2rus-SE	ERV2012R2-CA(1)]	•					
Метод і	шифрования:			·					
	D	ER							
Verau		ase 64							
Загруз	ка сертифи	<u>рикат цо</u> ката ЦС							
Загруз	ка цепочки (сертификатов ЦС							
<u>3arpy</u> 3	<u>ка последне</u>	его базового CRL							
<u>3arpy</u> 3	<u>ка последне</u>	<u>его разностного CF</u>	<u> </u>						
После з	агрузки фай	ла сертификата не	обходимо нажа	ть на Открыть (райл.				
10	nttps://se	ervz012r2.test2	UI λΘ	Σ= V	Ð	$\underline{+}$			
Micn	Загрузк	си				\checkmark			
учки	Сегtr Откри	new.cer ыть файл			Ŵ	,			
ыда	Показат	ть больше					<u>этот</u>		

цепочку сертификатов или список отзыва сертификатов од шифрования 7. Подтвердите открытие файла кнопкой Открыть.

Открыть ф	Открыть файл - предупреждение системы безопасности >				
Вы хот	Вы хотите открыть этот файл?				
	Имя:	C:\Users\user1\Downloads\certnew.cer			
E A	Издатель:	Неизвестный издатель			
	Тип:	Сертификат безопасности			
	Из:	C:\Users\user1\Downloads\certnew.cer			
		<u>О</u> ткрыть Отмена			
<mark>⊘</mark> <u>B</u> cer,	Всегда спрашивать при открытии этого файла				
Файлы из Интернета могут быть полезны, но этот тип файла может повредить компьютер. Если вы не доверяете источнику, не открывайте этот файл. Факторы риска					

8. Убедитесь что сертификат выдан нужным центром сертификации и нажмите кнопку Установить сертификат.

🐖 Сертификат	\times
Общие Состав Путь сертификации	
Сведения о сертификате	-
Этот сертификат предназначается для: • Все политики выдачи • Все политики применения	
Кому выдан: test2012R2rus-SERV2012R2-CA	
Кем выдан: test2012R2rus-SERV2012R2-CA	
Действителен с 18.12.2014 по 22.01.2023	
Установить сертификат Заявление поставщика	
ОК	

9. Выберете расположение хранилища Текущий пользователь и нажмите кнопку Далее.

🔶 🐉 Мастер импорта сертификатов	×
Мастер импорта сертификатов	
Этот мастер помогает копировать сертификаты, списки доверия и списки отзыва сертификатов с локального диска в хранилище сертификатов.	
Сертификат, выданный центром сертификации, является подтверждением вашей личности и содержит информацию, необходимую для защиты данных или установления защищенных сетевых подключений. Хранилище сертификатов — это область системы, предназначенная для хранения сертификатов.	
Расположение хранилища Текущий пользователь <u>Л</u> окальный компьютер	
Для продолжения нажмите кнопку "Далее".	
Далее Отмен	на

10. Выберете переключатель Поместить все сертификаты в следующее хранилище и нажмите кнопку Обзор.

		-
		×
	🔶 🚂 Мастер импорта сертификатов	
	· ····································	
	Хозиилише селтификатор	
	Хранилище сертификатов - это системные области, в которых	
	хранятся сертификаты.	
	Windows автоматически выберет хранилище, или вы можете указать расположение сертификата вручную.	
	Автоматически выбрать хранилище на основе типа сертификата	
	 Поместить все сертификаты в следующее хранилище 	
	<u>Да</u> лее Отмена	
44		
	выберете пункт доверенные корневые центры сертификации и нажмите кнопку ОК.	
	Выбор хранилища сертификата Х	
	сотите уранилище сертификатов, которое вы хотите использовать.	
	Личное	
	Доверенные корневые центры сертис	
	Доверительные отношения в предпри	
	Промежуточные центры сертификаци	
	Показать физические хранилища	
	ОК Отмена	

12. В окне Мастера импортов сертификатов нажмите кнопку Далее.

13. Проверьте правильность выбранного хранилища и нажмите кнопку Готово.

🔶 😺 Мастер импорта сертификатов	×
Завершение мастера импорта сертификатов	
Сертификат будет импортирован после нажатия кнопки "Готово".	
Были указаны следующие параметры:	
Хранилище сертификатов, выбранное пользователем Доверенные корневые цент	
Содержимое Сертификат	
	_
<u>Г</u> отово Отмена	J

14. После успешного импорта нажмите ОК и закройте окно браузера. В противном случае повторите процедуру, описанную в данном разделе.

